

الري: هو عملية ضرورية لنجاح الزراعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و حتى في المناطق الرطبة لأن الماء يدخل في جميع العمليات الحيوية كالتركيب الضوئي . والماء وسط ملائم لنقل العناصر الغذائية العضوية وغير العضوية. ويمكن ان يعرف ايضاً: بأنه عملية اضافة الماء الى التربة المزروعة بالنباتات حتى تصل نسبة الرطوبة الى الحد الملائم الذي يتطلبه النباتات وتختلف النباتات فيما بينها في متطلباتها من مياه الري باختلاف الانواع والمناطق والظروف المناخية وطرق الزراعة ومن العوامل التي تؤثر على كمية مياه الري هي:

١. نوع المحصول: تختلف النباتات في احتياجاتها للماء باختلاف الخصائص المورفولوجية للنبات من حيث اختلافها في عدد الجذور وعمقها وكمية المساحة الخضراء المعرضة الى المحيط الخارجي وكمية النتح التي تحدث.
٢. العوامل الجوية: تؤثر الحرارة والرطوبة في الجو والرياح وكمية الامطار الساقطة على معدل فقدان الماء من النبات بطرق النتح ومن التربة ايضاً بطريقة التبخر ولذلك يلاحظ تقصير فترات الري في المناطق الحارة وهذا ما يلاحظه في بلادنا في الصيف تقصير فترات الري اما في الاجواء الباردة فيتم تطويل فترات الري.
٣. خواص ونوعية التربة: ان لقوام التربة تأثير كبير على قدرة التربة بالاحتفاظ بالماء وبالتالي سوف يؤثر على كمية ماء الري والفترات التي يروى بها فالتراب الرملي تحتاج الى فترات متقاربة من الري وبكميات قليلة حتى لا تسبب غسل العناصر الغذائية اما الترب الطينية فتحتاج الى فترات رى متباينة نوعاً ما وبكميات كبيرة.

علامات حاجة النبات للماء:

٤. التربة تبدأ بالتشقق.
٥. تساقط الازهار.
٦. التفاف الاوراق.
٧. بطء نمو النبات.
٨. ذبول الاوراق ذبولاً مؤقتاً.
٩. يصبح لون الاوراق داكن.

طريق الري

اولاً: الري السطحي

وهي طريقة شائعة الاستخدام في العراق وتستخدم عندما تكون الأرض مستوية وتتوفر كميات كبيرة من مياه الري. وتنتخص الطريقة بتنظيم الأرض بعد عملية التعقيم والتسوية للترة حيث تنظم أما على شكل مروز أو مساطب او الواح وذلك حسب نوع المحصول وطريقة الزراعة المطلوبة ومن ثم يبدأ الري السطحي او ما يسمى بالري (السيحي) ويبدأ بدخول او جريان مياه الري داخل القناة الرئيسة التي تتصل بالمروز او المساطب و الألواح عند بداية كل مرز او مسطبة او لوح وعادة يتم الري ابتداء من النهاية الى بداية الحقل. والصور التالية توضح طريقة الري السطحي.



مساوئ الري السطحي	ت	محاسن الري السطحي	ت
عدم انتظام توزيع ماء الري بصورة دقيقة على كل المروز او المساطب او الالواح.	١	طريقة سهلة الاجراء والتنفيذ في حالة اذا كانت الارض مستوية.	١
فقدان كمية كبيرة من الماء الى اعماق التربة.	٢	لا تحتاج اليات وتقنيات حديثة	٢
تؤدي هذه الطريقة الى ارتفاع مستوى الماء الرضي وبالتالي ارتفاع مستوى الاملاح.	٣	غير مكلفة	٣

ثانياً: الري بالرش

في هذه الطريقة يوزع الماء في أنابيب تحت ضغط عالي ويخرج الماء من نozلات موجودة وموزعة على الانابيب ضمن مسافات محددة بحيث يتم توزيع الماء عند خروجه بصورة متساوية على الأرض المزروعة وتتحرك النozلات بصورة دائرية وهذا النظام في المرشات الثابتة ، اما في المرشات المتحركة فتثبت انابيب الري على عجلات تسير في الحقل بشكل دائري وبالتالي ترش الحقل بالماء عن طريق نزول الماء من النozلات الى الاسفل. وتستخدم طريقة الري بالرش في اغلب محاصيل الخضر الصيفية والشتوي وكما موضح أدناه في الصور .



محاسن الري بالرش	ت	مساوئ الري بالرش	ت
يمكن استخدامها في سقي الاراضي غير المستوية	١	تكليف الانشاء والصيانة عالية	١
توزيع الماء بصورة متساوية	٢	الرياح الشديدة قد تؤدي الى عدم تجانس الري	٢
تنزيل الاتربة من سطح الاوراق وتلطف الجو وبالتالي تساعد على زيادة كفاءة التركيب الضوئي وزيادة نسبة التلقيح والعقد	٣	ان تكون المياه المستخدمة نظيفة وخالية من الاملاح	٣
الاقتصاد في مياه الري	٤		
تساعد على تبريد النباتات في الجو الحار او تدفئة النباتات في الجو البارد	٥		
لا تحتاج الى ايدي عاملة كثيرة	٦		

ثالثاً: الري بالتنقيط:

وهي من طرق الري الحديثة التي تستعمل في المناطق ذات المياه القليلة وتستعمل هذه الطريقة في البيوت الزجاجية والبلاستيكية وحتى الانفاق الواطئة والحقول المكشوفة وتتضمن هذه الطريقة نشر أنابيب الري بجانب خطوط الزراعة وتوجد فيها مناطق موزعة بمسافات معينة تزرع بجوارها النباتات حيث يستعمل جهاز ضخ للماء حيث يمر الماء في فلتر للتصفية وقد يخلط به محلول سمادي أو مبيد، والصور أدناه تبين عمل شبكة الري بالتنقيط.



محاسن الري بالتنقيط	ت	مساوئ الري بالتنقيط	ت
لا يتأثر بالعوامل والظروف الجوية مثل شدة هبوب الرياح وارتفاع درجة الحرارة	١	انسداد المناطق والخطوط الفرعية بسبب دقائق الطين والرمل والمواد العضوية العالقة في الماء	١
التقليل من كمية المياه المستخدمة في الري	٢	سهولة تعرض خطوط الشبكة للتلف	٢
التقليل من نمو الحشائش الضارة والتي تنمو على جوانب القنوات المائية وفي المناطق الرطبة من الحقل	٣	امكانية تعرض النباتات للسقوط بسبب هبوب الرياح نتيجة لانتشار الجذور في الطبقة السطحية من التربة	٣
امكانية استخدام المياه المالحة	٤	انتشار الاملاح في الطبقة السطحية من التربة	٤
امكانية خلط الاسمندة والمبيدات الكيميائية مع مياه الري	٥	عدم امكانية اجراء بعض العمليات الزراعية باستخدام الآلات لوجود خطوط الشبكة على سطح التربة	٥
لا تحتاج الارض الى عمليات تسوية	٦	تكليف البناء عالية نوعا ما	٦
قلة تكليف التشغيل والايدي العاملة	٧		