

## المحاضرة الثانية

### انواع الامراض :

تقسم الامراض الى قسمين رئيسيين هما :

1- امراض غير معدية **Non Infectious Disease** وتشمل الامراض التي ترجع لمسببات غير الحية:

- أ- امراض الايض مثل حمى الحليب . هو مرض يصيب الأبقار ، يحدث هذا المرض قبل الوضع أو عنده، ويرجع سببه إلى نقص عنصر الكالسيوم في الدم،
- ب- امراض نقص الغذاء مثل نقص الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها .
- ت- امراض وراثية مثل البول الدموي في الامهار .
- ث- امراض التسمم الكيميائي بانواعه المختلفة .
- ج- الاصابات كالحروق والجروح والكسور .
- ح- امراض ذات اسباب متداخلة مثل النفاخ .

2- امراض معدية **Infectious Diseases** توجد عدة تقسيمات للامراض المعدية هي :

اولا: تقسم الامراض المعدية حسب نوع المسبب المرضي ، حيث تكون

1. امراض بكتيرية مثل مرض السل البقرى،

امراض فايروسية مثل الحمى القلاعية ، الجدري ، حمى الوادي المتتصدع // **الحمى القلاعية** (بالإنجليزية)

(FMD) مرض فيروسي، غير قاتل غالباً، لكنه معدى

جدا . يصيب الأبقار والخنازير ، و الماعز والأغنام وحيوانات أخرى كالفيلة والفتران . الخيول لا يُصابوا بهذا

المرض ، ونادراً ما يصيب الإنسان

2. امراض فطرية مثل مرض القراع و مرض شائع جداً في الحيوانات (ابقار - جاموس - أغنام - ماعز -

خيول - ابل...الخ) وخاصة الحيوانات الصغيرة التي أعمارها أقل من ثلاثة سنوات ونسبة الإصابة

في الإناث أعلى منها في الذكور . كما وأن نسبة الإصابة في الإبل ذات السنامين أعلى منها في الإبل

ذات السنام الواحد. . وتتمو تلك الفطريات على الجلد أو على الشعر او الصوف او الوبر

3. امراض طفيليية: وتقسم بدورها حسب نوع الطفيلي الى:

أ - اولييات : وهي الطفيلييات التي لا ترى الا بالمجهر الضوئي مثل ( الكوكسيديا)

ب - الديدان المغاطحة : مثل ( الديدان الكبدية )

ج -- الديدان الاسطوانية : مثل (الاسكارس )

د-- الديدان الشريطية : مثل الدودة الشريطية الصلاء

ه -- طفيلييات خارجية : مثل ( القمل والقراد والحلم )

ثانياً : تقسم الامراض المعدية حسب سرعة الانتشار:

1- امراض وبائية : وهي التي تنتشر بسرعة بين مجموعات الحيوانات وتصيب غالبيتها في وقت قصير

جداً مثل مرض الطاعون البقري والنيوكاسل بالطيور .

2- امراض غير وبائية وهي الامراض التي لا تنتشر بسرعة بين الحيوانات مثل مرض التهاب الضرع .

ثالثاً: تقسم الامراض المعدية حسب حدة او شدة المرض الى :

1 - امراض فوق الحادة **Peracute Disease** : وهي الامراض التي تحدث نفوقاً مفاجئاً للحيوانات

والطيور بدون ظهور علامات مرضية مثل الجمرة الخبيثة أو أنثراكس هو مرض حاد تسببه بكتيريا

الجمرة الخبيثة . والتي تصيب الحيوانات. أكثر أشكال المرض قاتلة بدرجة عالية. توجد لقاحات فعالة

ضد مرض الجمرة الخبيثة، وبعض أشكال هذا المرض يستجيب بشكل جيد للعلاج بالمضادات الحيوية..

2- امراض حادة **Acute disease** : وهي الامراض التي تظهر علامات مرضية على الحيوان لفترة اطول من الامراض فوق الحادة وغالبا تنتهي بالنفوق مثل مرض الرُّعَامُ في الخيول ويسمى داء الخيول بالإنجليزية **Glanders** : وهو مرض معدى يصيب الخيول والبغال والحمير . ويحمل المرض جرثومة تدعى (*Burkholderia mallei*) تنقله عبر الأغذية والمياه الملوثة ويمكن لهذه الجرثومة أن تصيب الإنسان ولذا تصنف على أنها ناقل لمرض حيواني المنشأ. علامات وأعراض الإصابة بهذا المرض: ظهور القرفوج الجلدية. و إحمرار الأنف وتهيج الأغشية المخاطية الداخلية للجهاز التنفسي و تضخم الغدد والعقد اللمفاوية.

**النيوكاسل** مرض نيوكاasl من الأمراض الفايروسيه التي تصيب أنواع كثيرة من الدواجن والطيور البرية وطيور الزينة ، يتميز باختلافات واسعة في مستوى الاهلاكات والإصابات والعلامات السريرية والآفات العيانية . بسبب الطبيعةالأمراضية لفiroسات نيوكاasl وانتشارها بين الدجاج والطيور الأخرى

### وكوليرا الدجاج وانفلونزا الطيور في الدجاج.

3- امراض تحت الحادة **Subacute Disease** : وتستمر الاعراض لمدة زمنية طويلة نسبيا قد تصل الى اسابيع مثل الكزار في الخيول . الكزار أو التيتانوس هو مرض حاد ينتج عن تلوث الجروح بالجراثيم التي تحمل بداخل الأبواغ . والأبواغ تحمل بداخلها البكتيريا التي تبدأ بالنمو موضعيا في الجرح نفسه، وتنتج سماً قوياً يمتصه الجسم ويؤدي إلى تقلصات مؤلمة في العضلات وتكلص في عضلات الحنك وتشنجات متواترة

4- امراض مزمنة **Chronic Disease** : هي الامراض التي تستغرق وقتا طويلا ربما يصل الى سنوات مثل السل . يهاجم السل عادة الرئة، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضا على أجزاء أخرى من الجسم. وينتقل المرض عن طريق الهواء

### اعراض وعلامات المرض :

- 1- عدم تناول العلف بصورة طبيعية ، او فقدان الشهية بصورة كافية
- 2- الكسل والفتور
- 3- انتفاش الريش والشعر والصوف
- 4- نقوس الظهر وبطء الحركة.
- 5- تغير لون البول والروث وجود بقع دموية وطبعتها.
- 6- الابتعاد عن افراد القطيع
- 7- ارتفاع درجة الحرارة كما في حالات الاصابات البكتيرية والفايروسية او انخفاضها كما في المراحل المتأخرة للتخلة
- 8- قلة ادرار الحليب او وجود بقع دموية او قيح فيه او تخثره .
- 9- تغير في سرعة النبض وهذه تشير الى مشاكل في القلب وضخ الدم
- 10- عدم انتظام التنفس وتحدث في حالات الاصابات التي تشمل الرئة او عضلات القفص الصدري.
- 11- وجود بقع غير طبيعية نتيجة قد تكون دلالة على حك الجسم نتيجة وجود مهيج للطفيليات الخارجية مثل القمل وغيره.
- 12- تغيير في سلوك الحيوان . فمثلاً الحيوانات التي تصاب بالحمى القلاعية تجر اقدامها بصعوبة لأن لديها بثوراً وقروهاً في ارجلها ، وقد تهيج الحيوانات كما يحدث عند الإصابة بداء الكلب .
- 13- تغير في سرعة النبض: بشير الى السرعة التي يدفع بها القلب الدم في الشريانين . يمكن ان يقاس بوضع الاصبع فوق احد الشريانين ويختلف من حيوان لا اخر. في الابقار يؤخذ النبض فوق الشريان العصعصي وفي الغنم والماعز فوق الشريان الفخذى

- 14- تغير في درجة الحرارة

درجات الحرارة في مختلف الحيوانات:

الحصان 38 - 37,2 = المتوسط

الابل 36,8 - 35 = المتوسط

الأبقار 39,2 - 37,8 = المتوسط

العجول 39,2 - 38,6 = المتوسط

الضأن 38,9 - 39,5 = المتوسط

الماعز 39,4 - 38,6 = المتوسط

الكلاب 38,9 - 39,2 = المتوسط

القطط 39,2 - 37,8 = المتوسط

الأرانب 38,9 - 39,8 = المتوسط

الدجاج 41.5 - 42 المتوسط

- 15- تغير لون الاغشية المخاطية المرئية لملتحمة العين والتي تكون :

أ- شاحبة ومائة المظهر في حالات فقر الدم .

ب- محققة في حالات الالتهابات الشديدة وارتفاع درجة الحرارة .

ج - بقع نزفية وهي تدل على حالات التسمم الحادة .

د- تكون صفراء في حالة الإصابة باليرقان (أبو صفار)