

### **ثالثاً: الامراض الفطرية :**

**1- مرض الرشيشات (الالتئاب الرئوي الفطري) :**

يسبب هذا المرض فطر الاسبرجليس فيومجيتس  
الأعراض: الخمول والعطش واللهاث مع سرعة التنفس وتتراوح نسبة النفوق من 50-5%.


**طريقة انتقال العدوى:** ينتشر المرض باستنشاق جراثيم الفطر من الفرشة الملوثة او العلية  
الملوثة.

**التشخيص:**

وجود اسبرجليس فيمو مجيتس يمكن التعرف عليه بالفحص المجهرى وحتى احيانا  
بالعين المجردة في الممرات الهوائية للرئتين أو في الحويصلات الهوائية أو في اصابات  
التجويف البطني.



اصابة بالرئة تظهر احتقان شديد بالرئة  
اسبراجيلوسين في قربة العين في تكون  
مع وجود روزوس بيضاء او نقط بيضاء  
تسمن عصر اسبوع



نقط بيضاء او رمادي  
اللون موجودة على  
الرئتين بصورة جلية  
وهذا احد اهم انواع  
اعراض الاصابة  
بالاسبراجيلوسين

### الوقاية من الاصابة الاسبراجيلوسين:

لان مسبب الاصابة الاسبراجيلوسين فطر فأن الوقاية منه اهم من العلاج وتكون بتطهير ماكناط التفريخ عن طريق تبخيرها بماء مضادة للفطريات مع ضبط معدلات الحرارة والرطوبة وتوفير الظروف الصحية الجيدة مع اضافة النيساتين او الامفوتروسين الى علانق الدجاج يؤدي الى توقف الاصابة او قد تتوقف الاصابة ذاتياً بعد مدة ليست بالقصيرة .

## 2- السموم الفطرية في الدواجن : mycotoxins

من امراض الدواجن التي قد تصيب الدجاج والتي تنتج من سوء تخزين العلف ، فهناك بعض المزارع تقوم بتخزين العلف لأوقات طويلة دون الاهتمام بالطريقة الصحيحة لتخزينه فعند تخزينه في أماكن رطبه تبدأ السموم الفطرية في الظهور وتنتشر في العلف ، والآن يجب أن نعرف أولاً بالتفصيل ماهية السموم الفطرية .

### ما هي السموم الفطرية وانواعها :

هي عبارة عن مواد كيميائية تفرزها الفطريات في المواد المحيطة بها، أشهر هذه السموم هي الأفلاكتوكسين و لأفلاوكسين Aflatoxin التي تصيب الدواجن نتيجة نموها في العلف وهناك أنواع أخرى مثل ت2 توكسين و فوميتووكسين وزيراللينون. الأفلاكتوكسين له سمية عالية وينتج من العديد من الفطريات في ظروف الرطوبة العالية والحرارة وللأسف هذا النوع من السموم قادر على الثبات حتى في درجات الحرارة العالية و غالباً ما يصاب به الدجاج في الأعمار الصغيرة لذلك سنذكر ماذا تفعل هذه السموم في الدواجن وما تأثيرها عليهم.

### تأثير السموم الفطرية .

#### تأثير الاصابة بالسموم الفطرية على:

- 1- معدل التحويل والنمو وزيادة الوزن واستهلاك العلف وتضعف من المناعة.
- 2- تؤثر على انتاج البيض في قطيع الدجاج البياض.
- 3- تؤثر على الكفاءة الانتاجية والتثاثلية في قطعان الأمهات.
- 4- تسبب أضرار كبيرة في الكبد خصوصا اذا كانت كميتها كبيرة في العلف.
- 5- تؤثر أيضا على وظائف الكلى.
- 6- وأهم شيء هو أن عامل الاجهاد يسبب انتشار الأمراض داخل القاعات.

#### جدول يشرح تأثير الأنواع المختلفة من السموم الفطرية على الدواجن:

ضعف في مناعة الطائر. انخفاض في انتاجية البيض. تأثيره يكون بصورة كبيرة على الكبد .	الأفلاكتوكسين
ضعف أيضا في مناعة الطائر. انخفاض في معدل التحويل نتيجة لسوء امتصاص الفيتامينات. تأثيره كلوي أكثر لكن يؤثر أيضا على الكبد. انخفاض أيضا في انتاجية البيض.	الأوكرا توكسين
ضعف في نمو الطائر. نزيف دموي على العضلات وتحت الجلد. انخفاض أيضا في انتاجية البيض.	ت2 توكسين

فوميتوكسين

ضعف في نمو الطائر وسوء امتصاص  
الفيتامينات.

نزيف دموي على العضلات وتحت الجلد.  
التهابات بالأمعاء والاسهال.

### اعراض التسمم الفطري في الدواجن

للأسف السوموم الفطرية ليس لها أعراض خاصة تميزها عن بقية الأمراض فأعراضها غالباً ما تكون بطء في النمو وقلة استهلاك العلف فأخياناً تصاب الفراخ بالسموم الفطرية ولا يعلم صاحب المزرعة إن مصابة بها ويختلط عليه الأمر بأمراض أخرى ولا يعرف إلا بعد أن ينفق الطائر ويتم تشريحه لذلك التشريح سيكون هنا الأمر الفيصل والذي سيحدد بالضبط هل الاصابة بالسموم الفطرية أم لا ، لكن هناك طرق أخرى لمعرفة هل هناك سوم فطرية أم لا فمن الممكن أن يكون مكان تخزين العلف رطب أو حدثت اصابه في المزرعة بعد استلام كمية علف جديدة.

الصفات التشريحية للسموم الفطرية:

- 1- شحوب في الكبد واصفارار بسيط واحتمال وجود تضخم في حالة الأفلا توكسين
- 2- تضخم والتهابات في الكلية في حالة الأوكراتوكسين
- 3- وجود نزف دموي أسفل المعدة العضلية.
- 4- وجود علف اخضر داخل المعدة والأمعاء.


### الاعراض الخارجية والداخلية

الكبـد المـعـجـود عـلـى الـبـعـين كـيد  
طـائـر مـصـاب بـتـسـمـم فـطـري تـجـدـة  
بـاهـت اللـون وـسـهل التـكـسـير او  
التـقطـيع بـالـاصـبع وـهـذـه الـاصـابـه  
نـاتـجـه عـن تـنـوـل عـلـف بـحـتـوى  
عـلـى اـكـثـر مـن 200 جـزـء مـن  
الـسـومـم لـكـل بـلـيـون يـقـارـن بـيـن  
هـذـه الـكـبـد وـمـاـجـاـرـه



الكبد متضخم مع بهتان واضح  
في اللون وغير مرن اي صدأ  
ولو ضغطت عليه تجده سهل  
التنهك او القطع

هذا سترى الكليتين وحجمهم  
ضخم ولو نهما شاحب مع  
ترسب املاح البيرات عليها



الاعراض الخارجية توسيع اسهل  
نو الوان متعددة ومثلثة للاخضر  
مع ضعف ورقة وكميل وفقدان  
ذئبة وقلة انتاج وتحويل ونسبة  
قليلة من النفوق تزداد بزيادة  
نسبة السمن المفترية بالاعلاف



## الوقاية من خطر السموم الفطرية:

الاحتياطات اللازمة لتجنب الاصابة بالسموم الفطرية

1- عدم تخزين العلف لفترات طويلة داخل المزرعة.

2- عند وضع العلف يفضل وضعه في مكان ذات تهوية جيدة وبعيد عن الرطوبة.

3- ابقاء مضادات السموم ضمن البرنامج العلاجي والوقائي خلال التربية.