

محاضرات انتاج دواجن. الأستاذ الدكتور طارق خلف الجميلي

المحاضرة (5):

أمراض الجهاز التنفسي في الدجاج

واحدة من الشكاوى البيطرية الأكثر شيوعًا لدجاج الفناء الخلفي هي العطس والعطس والسعال. غالبًا ما تظهر أمراض الجهاز التنفسي مع طائر واحد أو أكثر يعطس / يضحك. يمكن أن يكون لهذه الطيور سيلان في الأنف وعينان رغاويتان. في الحالات الشديدة ، يمكن أن تكون هذه الجيوب منتفخة (تظهر على شكل...



Mycoplasma Gallisepticum

العديد من قطعان الفناء الخلفي هذه الأيام تحمل الميكوبلازما. هناك العديد من الأنواع المختلفة من الميكوبلازما ولكن Mycoplasma Gallisepticum (MG) هو الأكثر شيوعًا. يسبب Mycoplasma Gallisepticum أمراض الجهاز التنفسي ويمكن أن يضعف جهاز المناعة للطيور بما يكفي لالتقاط أي مرض يتلامس معه. صغير...



دودة

يتم تضمين الديدان الكبيرة (Syngamus trachea) ضمن "الجهاز التنفسي" لأن الديدان البالغة تقطن في القصبة الهوائية (أو القصبة الهوائية) وغالبًا ما تنتج قرقرة أو "خشخشة" القصبة الهوائية" التي يمكن الخلط بينها وبين مشاكل في الجهاز التنفسي. الدودة الجابية شائعة في الدجاج ولكنها تؤثر أيضًا على الدجاج وطيور غينيا والديك الرومي. يمكن أن تتسبب الديدان الكبيرة في خسائر كبيرة في...



التهاب الشعب الهوائية المعدي

التهاب الشعب الهوائية المعدي (IB) هو أكثر أمراض الدواجن المعدية. لها أعراض مشابهة جدًا للميكوبلازما. الاختلاف الرئيسي هو عدد الطيور التي تصيبها. تميل المايكوبلازما إلى التأثير على عدد قليل من الطيور في القطيع لكن IB ينتشر في غضون أيام قليلة إلى القطيع بأكمله. يسبب IB مرض الجهاز التنفسي...

داء الرشاشيات

داء الرشاشيات هو مرض فطري معدي يصيب الدواجن وعادة ما تترك الطيور تلهث لتتنفس. ينتقل المرض عن طريق الاستنشاق عندما يكون هناك عدد كبير من الأبواغ في الهواء. المطهر له تأثير ضئيل على الجراثيم. تتراوح فترة حضانة العدوى بين 2 و...



مرض نيوكاسل في قطعان الفناء الخلفي

تم اكتشاف مرض نيوكاسل لأول مرة في نيوكاسل أبون تاين في عام 1926 ، وينتج المرض عن فيروس يسمى Avian Paramyxovirus Type 1. بينما نميل إلى التفكير في مرض نيوكاسل على أنه مرتبط بعدد كبير من الطيور النافقة ، من المهم أن نتذكر ذلك المرض (يختلف من) lentogenic معتدل الأمراض...)

أنفلونزا الطيور ودجاج الفناء الخلفي

إن مجرد ذكر عبارة إنفلونزا الطيور (AI) أو إنفلونزا الطيور يثير الرعب في قلوب مربي الدواجن وعامة الناس على حد سواء. إن أنفلونزا الطيور سببها فيروس إنفلونزا متعدد السلالات. تصيب بعض هذه السلالات الأشخاص فقط ، والبعض الآخر يصيب الطيور فقط و...

عدوى ريميرلا في البط

في حين أننا نميل إلى التفكير في البط على أنه مضاد للخصائص من حيث المرض ، هناك عدد قليل من الحالات المميتة التي يمكن أن تصيبهم. أحد هذه الأمراض هو Riemerella. ينتج المرض عن كائن حي مرتبط بـ Pasteurella يسمى Riemerella anatipestifer.

التهاب الحنجرة المعدي (ILT)

عندما نفكر في أمراض الجهاز التنفسي في الدواجن ، فإننا غالبًا ما نفكر في فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي أو الميكوبلازما ، ولكن هناك فيروس آخر ضار ينتمي إلى عائلة فيروس الهربس الذي يسبب ILT.

الكلاميديا في الدواجن

هناك اعتقاد خاطئ بأن الكلاميديا لا يمكن أن يصطادها البشر إلا من الببغاوات ، ولكنها شائعة في الحمام ، وتحدث في بعض الأحيان في الديوك الرومية والبط وتصبح أكثر شيوعًا في الدجاج. يُعرف باسم الببغائية في الببغاوات أو طيور الطيور في الطيور الأخرى ، وهو مرض حيواني المنشأ يحتمل أن يكون خطيرًا...



مرض نيوكاسل

يعد مرض نيوكاسل شائعًا إلى حد ما في جميع أنحاء العالم ، ولكن لحسن الحظ ، لا يوجد في المملكة المتحدة العديد من الفاشيات (آخرها وفقًا لـ DEFRA كان 2006). (يمكن أن تكون أعراض مرض نيوكاسل متنوعة تمامًا. يعد مرض نيوكاسل مع إنفلونزا الطيور (إنفلونزا الطيور) من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة.

