

محاضرات انتاج دواجن. الأستاذ الدكتور طارق خلف الجميلي المحاضرة (8):

الاضطرابات الهيكلية والعضلية

مقالات ومعلومات حول مشاكل الهيكل العظمي والعضلي الموجودة في الدجاج والدواجن الأخرى.

العرج

يمكن أن يحدث العرج بسبب عدد من الأشياء المختلفة. التواءات ، والتهابات ناتجة عن جروح أو شظايا في القدم ، وخلع الورك ، وتلف العضلات ، والأعصاب المضغوطة ، ونقص التغذية.

غالبًا ما تصيب بكتيريا *Mycoplasma Synoviae* الطيور عندما يكون جهازها المناعي منخفضًا ، كما هو الحال عندما يكون لديهم التهاب الشعب الهوائية (نزلة برد) ويبدو أنه يضرب أكثر أثناء الطقس البارد الرطب تموت الطيور التي تموت عادة بسبب عدوى ثانوية تنتشر بينما يكون الطائر ضعيفًا.

هناك 4 أسباب معروفة لأصابع القدم الملتوية في الكتاكيت. تتعرج أصابع الكتاكيت في سن مبكرة ، عادة عندما يبلغ عمرها أسبوعين. سوف يمشون على جانبي أصابع قدمهم. لاحظ أن هذا يختلف عن Curled Toes في الدجاج حيث تتجدد أصابع القدم...

يحدث شلل أصابع القدم الملتوية عندما تكون أصابع القدم ملتوية ويمشي الكتوت على قمم أصابع قدميه الملتوية ، بدلاً من جانبي أصابع القدم كما هو الحال مع أصابع القدم الملتوية. إنه مؤلم للكتاكيت وعادة ما تموت بعد بضعة أسابيع. نظام غذائي غير صحيح للتربية... يكون الوتر المنزلق أكثر شيوعًا في كتاكيت اللحم الهجين سريعة النمو على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على السلالات النقية من وقت لآخر. يعد استخدام فتات الكتاكيت منتهية الصلاحية السبب الأكثر شيوعًا لأن محتوى فيتامين ب منخفض في الأطعمة القديمة. كما يمكن رؤيته في...

مشاكل الجهاز العصبي

مقالات ومعلومات حول مشاكل الجهاز العصبي في الدواجن. الاضطرابات والأمراض التغذوية مثل ماريك أو داء المقوسات.



مرض ماريك

ربما تكون إحدى أكثر المشاكل شيوعاً التي نراها هي مرض ماريك في قطعان الطيور الصغيرة. يسبب ضائقة كبيرة لأنه غالباً ما يُرى في البلية بين 12 و 20 أسبوعاً من العمر وسيكون قاتلاً. السيطرة على المرض صعبة ويجب أن يكون لديك...

التسمم الوشيقى

التسمم الغذائي هو الشرط الذي يحدث أحياناً ، على الرغم من عدم حدوثه غالباً في الدواجن الأليفة. وقد شوهد في الدجاج والديك الرومي والدراج والطاووس. ومع ذلك ، بالنسبة لمربي الدواجن في الفناء الخلفي ، لا ينبغي أن يمثل ذلك مصدر قلق كبير للغاية مما يوفر معايير جيدة من النظافة.

داء المقوسات

داء المقوسات نادر جداً. يمكن للاختبار المعملّي التعرف عليه. عادة ما يكون من الأفضل إرسال الطيور المصابة بهذه الحالة لأنها تنتهي عادة بالموت على أي حال.

أدوية الدواجن

معلومات عن الأدوية الشائعة المستخدمة على الدواجن. ينمو سوق الدواجن في الفناء الخلفي بسرعة ، لكن العديد من أصحاب الدواجن المبتدئين لا يدركون الإجراءات الصحية الوقائية البسيطة التي يمكن أن تحسن بشكل كبير صحة ورفاهية طيورهم. لا تكون الديدان مرئية دائماً ويمكن أن تكون العدوى بدون أعراض ، لكن الديدان يمكن أن تؤثر أيضاً على جودة البيض والمحصول... - الإيفرمكتين دواء مضاد للطفيليات ، فعال ضد معظم الديدان (وليس الدودة الشريطية) والعت وبعض القمل بما في ذلك عث الساق المتقشر وعت الطيور الشمالية. يتم وضع قطرات / صب

الإيفرمكتين على الجلد. تُباع قطرات الأيفرمكتين عادةً في إطار مخطط إعفاء الحيوانات الصغيرة لاستخدامها في الأرانب وخنزير غينيا و... الكوكسيديا مرض تسببه طفيليات داخلية تسمى *Eimeria*. هذه تعيش داخل الخلايا التي تبطن أمعاء الطيور. عندما تتكاثر ، فإنها تسبب نزيفاً وتورماً في الأمعاء. كوكسويد دواء يقترحه الأطباء البيطريون أحياناً للسيطرة على الكوكسيديا. تفقد الطيور الكثير من السوائل و...



دودة الدجاج - بدائل Flubenvet؟

الديدان المفضل للدجاج هو Flubenvet. يقتل جميع الديدان ، بما في ذلك دودة الشريط. هذا هو الفيروس المتنقل الوحيد المرخص في التغذية في السوق حالياً. أثناء كتابة هذا (أغسطس 2015) ، نفذت عبوات Flubenvet التي يبلغ وزنها 60 جراماً لبضعة أشهر وقد غمرتنا المياه...