


# Organic Chemistry

*Handbook*

*Edit By*  
*Dr. Ahmed Muhsin*



*1<sup>st</sup> Stage*

# أساسيات الكيمياء العضوية

أسس عامة



دراسة الأسس العامة للكيمياء العضوية ، مثل نشأة الكيمياء العضوية ، والمجموعات الفعالة ، وتفاعلات المواد العضوية .

### **الأهداف :**

عندما تكمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على :

- ١ - معرفة نوع المركب العضوي بناءً على المجموعة الفعالة الموجودة .
- ٢ - تحديد نوع التفاعل العضوي وذلك بمعرفة المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل .

### **مستوى الأداء المطلوب :**

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة %٨٠ .



### **الوسائل المساعدة :**


.Overhead Projector جهاز عرض رأسي

.نماذج فراغية للمركبات العضوية.

### **متطلبات الجدارة :**

اجتياز الحقيبة الثالثة بكل جدارة .

الكيمياء العضوية من الممكن أن تعرف ببساطة بأنها كيمياء مركبات الكربون. وكلمة عضوية Organic ناشئة من كون المركبات العضوية يمكن الحصول عليها فقط من مصادر نباتية وحيوانية، أي أنها تستمد من الكائنات الحية، وكان يعتقد أيضاً، بأنها لابد من وجود ما يسمى بالقوة الحية. التي توجد فقط في أجسام الكائنات الحية، نباتية كانت أو حيوانية، لتصنيع المركبات العضوية. وبقي هذا الاعتقاد سائداً حتى تمكن العالم فولر Wohler 1828 من الحصول على مادة الـ اليوريا ( وهي مادة عضوية وإحدى مكونات البول ) من مواد غير عضوية وذلك بتسخين سيانات الأمونيوم، كما في المعادلة التالية:



وبعد تلك التجربة، أصبح واضحاً، أنه يمكن الحصول على المركبات العضوية من مصادر غير حية، كما أنه يمكن تصنيفها في المختبر.

إن عدد المركبات العضوية المعروفة حتى الآن تزيد على ثلاثة ملايين مركب، وهذا العدد يفوق بمرات كثيرة عدد المركبات غير العضوية. كما أن الآلاف من المركبات العضوية الجديدة يكتشف كل عام. ويرجع السبب في ذلك أن المركبات العضوية تتكون بشكل رئيس من عنصر الكربون والذي له القدرة على عمل روابط مع نفسه ومع غيره من العناصر.

ودراسة الكيمياء العضوية مهمة جداً في كثير من المجالات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في حياة الإنسان وسعادته. فهي كيمياء المكونات الأساسية للنباتات والحيوانات ، كالبروتينات والكريوهيدرات والفيتامينات والمواد الدهنية والإنزيمات والهرمونات وغيرها ، كما أن المركبات العضوية مهمة في صناعة الملابس التي نلبسها ، والوقود الذي نستعمله في المصانع ، ولتحريك السيارات والطائرات والسفن ، كما تدخل الكيمياء العضوية في صناعة الأدوية والعقاقير ، كما تدخل في صناعة الورق والمطاط والبلاستيك ، والمبيدات الحشرية والأسمدة ، والمتفجرات وغيرها .

ويعد البترول والغاز الطبيعي والفحم من أهم المصادر التي نحصل منها على الكثير من المركبات العضوية.




ولتسهيل دراسة هذا العدد الكبير من المركبات العضوية، فقد قسمت تلك المركبات إلى عدد من المجموعات التي لها تشابه كبير في الخواص الفيزيائية والكيميائية. وقد بني هذا التقسيم على مفهوم

المجموعات الوظيفية Functional Groups. والمجموعة الوظيفية، هي الجزء الفعال من المركب العضوي، الذي تجري عليه معظم التفاعلات الكيميائية ويحدد كثيراً من الخواص الفيزيائية للمركب. فالمجموعة الوظيفية التي تشير إلى الأغوال على سبيل المثال، هي مجموعة الهيدروكسيل (OH-) مرتبطة برابطة مفردة مع ذرة كربون مهجنة من نوع  $sp^3$ . وسنحاول في هذا الفصل إعطاء لحة موجزة عن المجموعات الوظيفية المهمة، والتعرض بشكل مبسط للتسمية والخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية، أما التفاصيل فستترك لمقررات متخصصة ومتقدمة في الكيمياء العضوية.

## ١٢ المجموعة الفعالة Functional Group :

يطلق لفظ المجموعة الفعالة على ذرة أو مجموعة من الذرات توجد في تركيب جزء المركب العضوي وتحدد فعالية هذا المركب. فعلى سبيل المثال فإن كلاً من المركبات أ، ب، ج يحتوى بمجموعة

$\text{C=O}-\text{H}$  المميزة للألدهيدات . لهذه المركبات الثلاثة صفات وخواص كيميائية مشابهة وكل واحد منها يمكن أكسدته واحتزاله إلى حمض كربوكسيلي وكحول على التوالي :



وكما يتضح من التفاعلات السابقة أنه على الرغم من اختلاف البنية التركيبية للمركبات الثلاثة إلا أنها جميعاً تعطي نواتج مشابهة نظراً لوجود مجموعة الألدهيد (-CHO) المشتركة في تركيبها بغض

النظر عن بقية الجزيء . وعليه فإن المجموعة الفعالة هي الجزء النشط في جزء المركب العضوي ، ووفقاً لذلك فإنه يتم تقسيم المركبات العضوية إلى طوائف محددة . وفكرة تقسيم المركبات العضوية إلى طوائف كل منها تضم آلاف المركبات ولكن بمجموعات فعالة معينة ، لها أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بتسمية المركبات العضوية و كذلك تحديد موقع التفاعل في جزيئات هذا المركب . ويبين جدول ( ١ ) أهم المجموعات الفعالة .

جدول ( ١ - ١ ) : المجموعات الفعالة


أمثلة	اسم المجموعة الفعالة	الصيغة البنائية للمجموعة الفعالة
$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$	الألكينات	
	المركبات الأروماتية (المركبات العطرية)	
$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	الألكاينات	$-\text{C}\equiv\text{C}-$
$\text{CH}_3\text{I}$ ,	الهاليدات العضوية	$\begin{array}{c} \text{X} \\   \\ -\text{C}- \end{array}$ $( \text{X} = \text{I}, \text{Br}, \text{Cl}, \text{F} )$
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	الكحولات	$\begin{array}{c}   \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array}$
$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$	الإيثرات	$\begin{array}{c}   \quad   \\ -\text{C}-\text{O}-\text{C}- \end{array}$
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{H}$	الألدهيدات	$\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ -\text{C}-\text{H} \end{array}$
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{CH}_3$	الكيتونات	$\begin{array}{c}   \quad   \\ -\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{C}- \end{array}$
$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$	الحموض الكربوكسيلية	$\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array}$

$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OCH}_3$	مشتقات الحموض الكريبوكسيلية	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{Y} \\ (\text{Y} = \text{Cl}, \text{OR}, \text{NR}_2, \dots) \end{array}$
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\   \\ \text{CH}_3\text{NH}_2, \text{CH}_3\text{NH} \end{array}$	الأمينات	$\begin{array}{c}   \\ -\text{C}-\text{N}- \\   \end{array}$
$\text{CH}_3\text{CN}$	النيتريلات	$\begin{array}{c}   \\ -\text{C}-\text{C}\equiv\text{N} \\   \end{array}$
$\text{CH}_3\text{NO}_2, \begin{array}{c} \text{NO}_2 \\    \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	مركبات نيترو	$\begin{array}{c}   \\ -\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{N}-\text{O}^- \\   \end{array}$
$\text{CH}_3\text{SH}$	الثيولات	$\begin{array}{c}   \\ -\text{C}-\text{SH} \\   \end{array}$

### ١- تفاعلات المواد العضوية :


إن تفاعلات المواد العضوية ليست سوى انقسام (فك) روابط وتكون روابط أخرى جديدة. والروابط في معظم المركبات العضوية هي روابط تساهمية تمثل الواحدة منها بـ إلكترون بين الذرتين المرتبطتين. وقد يحدث انقسام بـ " hemolytic " حيث تحفظ كل من الذرتين المرتبطتين بـ إلكترون، أو بـ " heterolytic " حيث تحفظ إحدى الذرتين بـ إلكتروني الرابطة. وللوضيح ذلك دعنا نلق نظرة على الاحتمالات المتوقعة من انقسام الرابطة بين ذرة X وذرة كربون.





ويحتاج انفصام الرابطة إلى طاقة، كما أن تكوينها ينبع عن طاقة. وطاقة التفاعلات من أهم الأمور التي يتعامل معها دارس الكيمياء عند دراسة التفاعلات الكيميائية. هذا وتحتفل كمية طاقة انفصام الرابط باختلاف الروابط وكذا تختلف كمية الطاقة الذي تنتجه عن تكوين الروابط.

ويتحدد نوع الانفصام وفقاً للسالبية الكهربية للذرات المرتبطة، فإذا كانت ذرة X في مثاناً أعلى تتمتع بسالبية كهربية مقاربة لنظيرها في الكربون، عندئذ تتوقع أن يحدث انفصام متجانس. أما لو كانت السالبية الكهربية مختلفة عن نظيرها لذرة الكربون فإن الانفصام المتوقع هو غير متجانس وتكون الأيونات السالبة (أيون الكربانيون) إذا كانت X أقل سالبية كهربية من الكربون. وتشمل الأيونات الموجبة (أيون الكربونيوم) إذا كانت قابلية ذرة الكربون لجذب الإلكترونات أقل من ذرة X. وعن مدى قطبية هذه الروابط يمكن إدراك كيفية تكون الأيونات المشحونة. وحيث إن جميع التفاعلات تحدث عند مراكز الشحنات فإنه يطلق على هذه المراكز بالکواشف ولديها القدرة بالهجوم على روابط الجزيئات العضوية والذي يسفر عنه تكوين روابط جديدة. هذه الكواشف شديدة الفعالية وهي إما أن تكون جذوراً حرة (انفصام متجانس) أو أيونات موجبة أو سالبة، ويطلق عليها کواشف إلكتروفильية (E<sup>+</sup>) وکواشف نيكلوفيلية (Nu<sup>-</sup>) Nucleophiles على التوالي. وبصورة عامة يعرف الكاشف الإلكترونيبي بأنه الكاشف الذي لديه استعداد لتقبل الإلكترونات (يفتقـر للشحنة السالبة) أي أنه حمض لويس. ويمكن أن يكون موجباً أو متعادلاً مثل:



أما الكاشف النيكلوفيـلي فهو الكاشف الذي لديه القدرة على إعطاء الإلكترونات (غنى بالإلكترونات) أي أنه قاعدة لويس. ويمكن أن يكون سالباً أو متعادلاً مثل:



إن تصنيف التفاعلات العضوية يوضح التغيرات التي تحدث على روابط ذرات الكربون التي يحدث عنها التفاعل ، ووفقاً لذلك فإنه يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية :

- ١ - تفاعلات الإستبدال أو الإحلال **substitution** ، حيث تزاح ذرة أو مجموعة مرتبطة بذرة الكربون ويحل محلها ذرة أو مجموعة أخرى .



- ٢ - تفاعلات الإضافة **addition** : يشتمل هذا النوع من التفاعلات على زيادة عدد المجموعات المرتبطة بذرات الكربون حيث يصبح الجزيء مشبعاً.



- ٣ - تفاعلات الانتزاع (الحذف) **elimination** ، ويشتمل على نقصان عدد المجموعات المرتبطة بذرات الكربون حيث يصبح الجزيء غير مشبع (تزايد خاصية عدم التشبع بالجزيء).



# أساسيات الكيمياء العضوية

## المركبات الهيدروكربونات

