# التحول أو التشكل في الحشرات

## **Insect Metamorphosis**

من أهم ما تتميز به معظم الحشرات أنها تخرج من البيضة في حالة تختلف في الشكل عن الحشرة الكاملة ولكي تصل الى الطور الكامل او البالغ Metamorphosis فاغتلامه عليها بالتحول عليها بالتحول فاغتلامه من التغييرات يطلق عليها بالتحول الجسم بهذا النمو ويرتبط هذا التغيير او التحول دائما بنمو الحشرة ولا يسمح جدار الجسم بهذا النمو المتزايد لعدم مرونته لذلك لابد من أن تخلع جلدها القديم(تنسلخ) كلما دعت الحاجة لذلك، وهذه الظاهرة تسمى عملية الانسلاخ Moulting او Ecdysis.

#### أنواع التحول Types of Metamorphosis

يمكن تقسيم الحشرات بالنسبة للتغييرات التي تطرأ عليها أثناء نموها الى الأقسام التالية:

## أولا: حشرات عديمة التحول (أو بسيطة) Ametabola

كما في حشرة الكولمبولا من رتبة ذات الذنب القافز وحشرة السمك الفضي.

بيضة Egg ← الصغار Young الكاملة

ثانیا: حشرات ذات تحول Metabola:

## ۱. حشرات ذات تحول متباین Hetero-metabola ویشمل:

أ- حشرات ذات تحول تدريجي، ومن أمثلتها الصرصر الأمريكي والجراد الصحراوي.

بيضEgg→ حورية Nymph حورية

ب- حشرات ذات تحول ناقص، ومن أمثلتها الرعاشات:

بيضة → حورية مائية → حشرة كاملة

٢. - حشرات ذات تحول كامل Complete Metamorphosis مثالها الفراشات،
 الخنافس، الذباب والنحل.

بيضة→ يرقة Larva← عذراء Pupa← -كاملة

٣. -التحول المفرط، مثالها الخنفساء الحارقة:

بیضة  $\rightarrow$  یرقة منبسطة  $\rightarrow$  یرقة جعالیه  $\rightarrow$  عذر اء  $\rightarrow$  حشرة کاملة

#### مميزات الحشرات

Class: Insecta (Hexapoda)


ستة :Hexa

أرجل: Poda

- ١. الجسم مقسم الى ثلاثة مناطق واضحة هي الرأس والصدر والبطن.
- ٢. يتكون الرأس من ستة حلقات مندمجة مع بعضها، أما الصدر فيتكون من ثلاثة حلقات
  صدرية فيما تتكون البطن من أحد عشرة حلقة بطنية فيكون المجموع عشرون حلقة.
  - ٣. لها زوج واحد من قرون الاستشعار في قمة الرأس.
    - ٤. لها عيون مركبة وعيون بسيطة.
  - ٥. لها ثلاثة أزواج من الأرجل كل زوج يتصل بحلقة صدرية.
  - ٦. لها زوج واحد أو زوجان من الأجنحة تتصل بالحلقتين الصدريتين الثانية والثالثة.
    - ٧. يغطى الجسم بمادة الكايتين.
- ٨. جهازها التنفسي يتكون من قصبات هوائية تتخلل الجسم وتفتح للخارج بالثغور لتنفسية على جانبى الجسم.
  - ٩. جهاز الدوران من النوع المفتوح ظهري الموقع.
- ۱۰. نمو الجنين بعد مرحلة فقس البيضة تكون فيه خاصية التشكل أو التحول (بيضة-حورية-بالغة) (بيضة-حورية-بالغة)

أي أن هناك تحول كامل أو ناقص أو تدريجي.

11. التكاثر يحصل بعدة طرق جنسي (ذكر وأنثى) أو عذري (بدون تلقيح) او بتعدد الأجنة.



-أقسام جسم الحشرة-